



## VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY a ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

výběrového řízení na dodávky:

### Pořízení technického vybavení v rámci projektu „Dovybavení SSO Vrbice“

Projekt je spolufinancován ze zdrojů EU, resp. Fondu soudržnosti, programu OPŽP.

Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu, která je zadávána v souladu s ust. § 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění a dle Závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP.

#### 1. Identifikační údaje zadavatele

Zadavatel: Obec Vrbice  
sídlo: Vrbice 89, 691 09 Vrbice  
IČ: 00283738  
zastoupen: Tomáš Bílek, starosta

Osoba zastupující zadavatele: PNO CZ, s.r.o.  
Kontaktní adresa: Kamenná 13, 639 00 Brno  
Kontaktní osoba: Michal Dedek  
Telefon: 731 610 134  
E-mail: michal.dedek@pnocee.com

#### 2. Předmět zakázky

Předmětem zakázky je dodávka technického dovybavení stávajícího sběrného dvora v obci Vrbice včetně svozové techniky. Technickým vybavením se rozumí manipulační technika, technika pro minimalizaci objemu odpadů pro optimalizaci svozů a shromažďovací technika.

Konkrétně se jedná o velkoobjemový kontejner „drátěného typu“ o objemu min. 20 m<sup>3</sup> (1 ks), velkoobjemový kontejner s vysokými bočnicemi a uzavíratelným víkem o objemu min. 20 m<sup>3</sup> (2 ks), paketovací dvoukomorový lis (1 ks) pro optimalizaci objemu ručně vytříděných využitelných složek KO (papíru, plastů). Dále drtič plastů (1 ks) včetně dopravníku a násypky pro minimalizaci objemu ostatní plastů pro optimalizaci svozu k materiálovému využití po ručním vytřídění na sběrném dvoře (kromě plastových odpadů se předpokládá také drcení dalších materiálů pro snížení jejich objemu a optimalizaci logistiky svozů – papíru, dřeva, objemných odpadů nebo biologicky rozložitelných odpadů. Manipulační technika – paletový vozík (1 ks) s váhou pro manipulaci s balíky, velkoobjemovým odpadem, pneumatikami apod., který zároveň umožní zvážení odpadu pro usnadnění evidence. Kromě toho projekt počítá s pořízením svozové techniky, která bude sloužit ke svozu biologicky rozložitelných odpadů a využitelných složek komunálních odpadů od občanů – ze sběrných nádob umístěných v obci na sběrný dvůr. Jedná se o kontejner s nástavbou pro boční vyklápění sběrných nádob (1 ks). Tento materiál bude na sběrném dvoře upraven pro optimalizaci

svozu k materiálovému využití (ruční vytrídění a lisování plastových odpadů a papíru, štěpkování relevantních bioodpadů apod.

Zakázka je součástí projektu „Dovybavení SSO Vrbice“, jehož cílem je optimalizace nakládání s využitelnými složkami komunálních odpadů v obci Vrbici. Technické vybavení sběrného dvora zároveň posiluje důvěru občanů v třídění a recyklaci, což se kladně projevuje v nárůstu množství využitelných složek a předpokládá se také postupně snižování produkce směsných komunálních odpadů.

Projekt je spolufinancován z Operačního programu Životní prostředí, v rámci prioritní osy 4.1 – Zkvalitnění nakládání s odpady a jeho realizace včetně dodávek v rámci této veřejné zakázky podléhá mimo zákonných také požadavkům tohoto operačního programu.

Ilustrační fotografie slouží pouze jako orientační informace o vzhledu předmětu dodávky. Případné odkazy v zadávací dokumentaci na jednotlivá obchodní jména a označení výrobků či obchodních názvů materiálů popisují a specifikují podmínky požadovaného plnění s tím, že zadavatel připouští i jiná kvalitativně a technicky obdobná řešení za podmínky, že nesmí dojít ke zhoršení požadovaných parametrů.

## 2.1. Technická specifikace dodávky

Předmětem zakázky je dodávka 1 ks kontejneru s nástavbou pro boční vyklápění sběrných nádob, 1ks dvoukomorového paketovacího lisu, 1 ks drtiče plastů, 1 ks paketovacího vozíku s váhou, 1 ks velkoobjemového kontejneru typu „drátěný“ na papír o objemu min. 20 m<sup>3</sup>, 2 ks velkoobjemového kontejneru s vysokými bočnicemi a uzavíratelným víkem o objemu min. 20 m<sup>3</sup>.

Všechny velkokapacitní kontejnery včetně kontejnerové nástavby budou mít hákový typ připojení, tj. výška háku 1.000,00 mm. Velikost všech kontejnerů musí být kompatibilní se současným svozovým vozidlem, které obec Vrbice používá, tj. max. 2,4 x 4,5 m.

**Předmět zakázky je zadáván jako jeden celek, zadavatel nepřipouští dílčí plnění.**

### 2.1.1. Velkoobjemový kontejner 20 m<sup>3</sup>

Tento kontejner je určen pro sběr a shromažďování papíru. Kontejner bude „drátěného typu“ se střechou pro ochranu papírových odpadů před povětrnostními podmínkami a úletem.



*ilustrační foto drátěného kontejneru*

#### Minimální technické požadavky:

- min. objem 20,0 m<sup>3</sup>

- zadní dvoukřídlá vrata otevíratelná do stran se zajištěním vybavená „dohazovacím“ oknem pro efektivní využití objemu
- rozteč podélníků kontejnerů 1.060,00 mm
- minimální tloušťka podlahy 3 mm
- příslušenství 2x odvalovací rolny u zadních dveří
- kotevní prvky v čele kontejneru
- rolny a panty opatřené maznicemi
- typ připojení, resp. výška háku 1.000,00 mm
- barva modrá

Počet kusů dodávky kontejnerů: **1 ks**

### **2.1.2. Velkoobjemový kontejner s vysokými bočnicemi a uzavíratelným víkem 20 m<sup>3</sup>**

Tento kontejner je určen pro sběr a shromažďování objemných odpadů. Kontejner bude uzavíratelný, tj. bude vybaven víkem ovládaným pomocí heveru s uzamykáním.

Kontejner bude primárně určen pro objemný a plastový odpad, ale alternativně může být také použit pro kovový odpad apod.



*Ilustrační foto velkoobjemového kontejneru s uzavíratelným víkem*

#### **Minimální technické požadavky:**

- min. objem 20,0 m<sup>3</sup>
- zadní dvoukřídlá vrata otevíratelná do stran se zajištěním
- víko ovládané mechanicky pomocí heveru s uzamykáním
- rozteč podélníků kontejnerů 1.060,00 mm
- minimální tloušťka podlahy 3 mm
- příslušenství 2x odvalovací rolny u zadních dveří
- kotevní prvky v čele kontejneru
- rolny a panty opatřené maznicemi



- typ připojení, resp. výška háku 1.000,00 mm
- barva modrá

Počet kusů dodávky velkoobjemových kontejnerů s vysokými bočnicemi a uzavíratelným víkem: **2 ks**

### 2.1.3. Kontejner s nástavbou pro boční vyklápění sběrných nádob

Kontejner je primárně určen pro svoz nádob s využitelnými složkami komunálních odpadů z obce Vrbice na sběrný dvůr. Může ale také sloužit pro shromažďování odpadů přímo na sběrném středisku odpadů.

Základem je, aby byl kontejnerový nosič kompatibilní se současným svozovým vozidlem, které obec Vrbice používá, tzn., že maximální rozměry základny budou 2,4 x 4,5 m. Typ připojení, resp. výška háku 1.000,00 mm.



*Ilustrační foto kontejnerového nosiče*

#### Minimální technické požadavky:

- min. objem kontejneru 14,0 m<sup>3</sup>
- zadní dvoukřídlá vrata otevíratelná do stran se zajištěním
- vyklápěč bude tzv. „univerzálního typu“, tj. bude určen pro vyprazdňování nádob o objemu 70 – 1100 litrů
- vyklápěč bude umístěn na pravé straně ve směru jízdy
- ovládání vyklápěče pákou ručního rozvaděče zatažením k sobě pro vyprazdňování nádob, zatlačením od sebe se nádoba vrací zpět. Při vyprazdňování se zároveň otevírá část střechy kontejneru, při pokládání nádoby se střecha zavře
- připojení vyklápěče k hydraulickému obvodu vozidla bude zajištěno bezodkapovými rychlospojkami
- rozteč podélníků kontejneru 1.060,00 mm
- minimální tloušťka podlahy 3 mm
- příslušenství 2x odvalovací rolny u zadních dveří
- kotevní prvky v čele kontejneru
- rolny a panty opatřené maznicemi

- typ připojení, resp. výška háku 1.000,00 mm
- barva modrá

Počet kusů dodávky kontejneru s nástavbou: **1 ks**

#### 2.1.4. Dvoukomorový paketovací lis

Paketovací dvoukomorový lis bude určen pro optimalizaci objemu ručně vytříděných využitelných složek KO (papíru, plastů) pro optimalizaci jednotlivých svozů k materiálovému využití.



*Ilustrační foto paketovacího dvoukomorového lisu*

#### Minimální technické požadavky:

- lisovací síla min. 4 t
- rozměry balíku ŠxHxV (mm): 700 x 500 x 700
- Hmotnost balíku - karton (kg): 40 – 60
- Hmotnost balíku - plasty (kg): 50 – 70
- Plnicí otvor ŠxH (mm): 700 x 500
- možnost vázání balíku motouzem

Počet kusů dodávky paketovacího dvoukomorového lisu: **1 ks**

#### 2.1.5. Drtič plastů

Požadovaný drtič plastů včetně dopravníku a násypky bude určen pro minimalizaci objemu ostatních plastů po ručním vytřídění na sběrném dvoře. Kromě plastových odpadů však bude uzpůsoben také k drcení některých dalších materiálů pro snížení jejich objemu a optimalizaci logistiky svozů – papíru, dřeva, objemných odpadů nebo biologicky rozložitelných odpadů.



*Ilustrační foto drtiče plastů*

**Minimální technické požadavky:**

- min. rozměr vstupního otvoru: 300 x 400 mm
- výkon motoru cca 7,5 kW
- drcení cca od 12 – 50 mm
- zařízení pro redukci objemu plastového odpadu (plastové přepravky a boxy, plastové nádoby, odpady z pryže, PE-folie, lahve, desky atd.
- včetně dopravníku a násypky

Počet kusů dodávky drtiče plastů: **1 ks**

**2.1.6. Paletovací vozík pro manipulaci s balíky nebo objemným odpadem**

Manipulační technika sběrného dvora – paletový vozík s váhou pro manipulaci s balíky, velkoobjemovým odpadem, pneumatikami apod., který zároveň umožní zvážení odpadu pro usnadnění evidence.



*Ilustrační foto manipulačního paletovacího vozíku*

**Minimální technické požadavky:**

- nosnost min. 1800 kg
- maximální výška vidlic 195 mm
- minimální výška vidlic 85 mm

- celková výška vozíku 1200 mm
- váživost/dílek stupnice: 1500 kg/0,5 kg nebo 2000 kg/1 kg
- provozní teplota -10° C až +40 °C

Počet kusů dodávky paletovacího vozíku: **1 ks**

### 3. Doba a místo plnění zakázky

Zadavatel předpokládá uzavření smlouvy s vybraným uchazečem bez zbytečného odkladu po ukončení výběrového řízení. Požadovaný termín dodání je nejpozději do 60 dní od uzavření smlouvy.

Místem plnění zakázky – dodávky technického dovybavení sběrného střediska dle specifikace v bodě 2 této výzvy, resp. zadávací dokumentace je obec Vrbice, resp. sběrné středisko odpadů Vrbice.

### 4. Předpokládaná hodnota zakázky bez DPH

Předpokládaná hodnota zakázky činí 1.200.000,- Kč (bez DPH)

### 5. Hodnotící kritérium nabídek

Základním hodnotícím kritériem pro hodnocení nabídek je **nejnižší nabídková cena**.

### 6. Kvalifikace

K prokázání kvalifikace doloží dodavatel **ověřenou kopii** dokladu o oprávnění k podnikání - **výpis z živnostenského rejstříku**.

Pokud je dodavatel zapsán v obchodním rejstříku, doloží **zároveň i ověřenou kopii výpisu z obchodního rejstříku**.

### 7. Zpracování nabídkové ceny

Podkladem pro stanovení nabídkové ceny je položkový rozpočet (Příloha č. 1). Nabídkovou cenu stanoví dodavatel tak, aby v ní byly **zahrnuty veškeré náklady** dodavatele nezbytné k řádnému splnění předmětu zakázky, tedy **tj. včetně dopravy, instalace, zaškolení uživatelů** a zahrnující všechny potřebné dodávky, služby a jakékoliv další případné poplatky či peněžní plnění. Nabídková cena bude stanovena jako „cena nejvýše přípustná“. Zadavatel nepřipouští překročení nabídkové ceny.

Celková nabídková cena bude uvedena absolutní částkou v Kč, a to v členění: nabídková cena bez daně z přidané hodnoty (DPH), samostatně DPH s příslušnou sazbou a nabídková cena včetně DPH. Nabídková cena v tomto členění bude uvedena na krycím listu nabídky - příloha č. 2.

## 8. Obchodní podmínky

**Ve své nabídce dodavatel předloží návrh kupní smlouvy. Návrh smlouvy bude obsahovat veškeré níže uvedené obchodní podmínky.** Zadavatel nemůže přijmout jakékoliv výhrady dodavatele k obchodním podmínkám. Zadavatel si vyhrazuje právo o obsahu smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem dále jednat a její znění upřesnit.

### 8.1 Sankční podmínky

Dojde-li k prodlení s **termínem dokončení z důvodu na straně dodavatele**, je zadavatel oprávněn požadovat na dodavateli zaplacení smluvní pokuty ve výši **0,05% ceny za každý den prodlení**.

### 8.2 Záruční a servisní podmínky

Zadavatel požaduje poskytnutí záruky v délce alespoň **24 měsíců**. Dodavatel je povinen vady reklamované v průběhu záruční doby bezplatně odstranit.

Zadavatel požaduje servisní zásah na místě do 48 hodin v případě závady u těchto položek předmětu zakázky: dvoukomorový paketovací lis, drtič plastů a paletovací vozík.

### 8.3 Platební podmínky

Zadavatel nebude poskytovat zálohy. Úhrada ceny proběhne až po řádném provedení dodávky do místa určení. Faktura musí splňovat náležitosti daňového dokladu a náležitosti dle požadavku Operačního programu Životní prostředí, včetně názvu projektu „Dovybavení SSO Vrbice“ a čísla projektu OPŽP, tj. CZ.1.02/4.1.00/13.22898. Lhůta splatnosti faktury 60 dní.

### 8.4 Postoupení pohledávek

Dodavatel není oprávněn práva, povinnosti a závazky ze smlouvy postoupit třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu zadavatele.

### 8.5 Subdodavatelé

Dodavatel je povinen ve své nabídce uvést formou seznamu případné subdodavatele včetně jejich identifikace, anebo uvést, že subdodavatele nebude využívat.

## 9. Obsah nabídky

**Obsahem nabídky budou všechny doklady a informace požadované v této výzvě/zadávací dokumentaci, sestavené v tomto pořadí:**

- a) Krcí list nabídky
- b) Výpis z živnostenského rejstříku + výpis z obchodního rejstříku
- c) Oceněný položkový rozpočet
- d) Návrh kupní smlouvy – podepsaný oprávněnou osobou a obsahující požadované obchodní a platební podmínky
- e) Přesný popis nabízeného plnění, ze kterého bude zřejmý soulad s požadavky uvedenými v zadávací dokumentaci
- f) Případné další údaje a dokumenty

## 10. Varianty nabídek

Varianty nabídek zadavatel **nepřipouští**.



### 11. Zpracování nabídek

Nabídka bude zpracována v členění daném v bodu 2 Předmět zakázky.

Text nabídky musí být čitelný a v českém jazyce.

Všechny listy nabídky budou navzájem pevně spojeny či sešity tak, aby byly dostatečně zabezpečeny před jejich vyjmutím z nabídky

Návrh smlouvy, čestné prohlášení o pravdivosti údajů a vázanosti uchazeče s obsahem nabídky budou podepsány oprávněným zástupcem uchazeče a budou součástí nabídky.

### 12. Podávání nabídek

Nabídky se předkládají **v českém jazyce** v uzavřené obálce, která bude opatřena razítkem dodavatele, jeho adresou a zřetelně označena nápisem **NEOTVÍRAT – výběrové řízení – Dovybavení SSO Vrbice**

Nabídky se podávají na adresu sídla zadavatele tj.: Obecní úřad Vrbice, Vrbice č.p. 89, 691 09 Vrbice. Lhůta pro doručení nabídek je nejpozději **do 22. 5. 2014 do 12.00 hodin**.

### 13. Další informace a prohlídka místa plnění

V případě jakýchkoliv dotazů či zájmu o bližší informace či zájmu o prohlídku místa plnění se obračejte na kontaktní osobu zadavatele.

### 14. Závěrečná ustanovení


Nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.

Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení, a to i bez uvedení důvodu.

Zadavatel si vyhrazuje právo na odmítnutí všech předložených nabídek.

Zadavatel si vyhrazuje právo ponechat si všechny obdržené nabídky, které byly řádně doručeny v rámci lhůty pro podání nabídek.

Ve Vrbici, dne 7. 5. 2014

  
OBEC VRBICE  
691 09  
okres Břeclav  
Tomáš Bílek, starosta

**Přílohy:**        **Č. 1 - Položkový rozpočet**  
                      **Č. 2 - Krycí list nabídky**