

MĚSTSKÝ ÚŘAD VELKÉ PAVLOVICE

stavební úřad

Nám. 9. května 700/40

691 06 Velké Pavlovice

SPIS. ZN.: výst.0173/2017- St
Č.J.: MuVP - 1177/2017
VYŘIZUJE: Stehlík Zdeněk
TEL.: 519 365 348
E-MAIL: stehlik@velke-pavlovice.cz
DATUM: 12.4.2017

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

Výroková část:

Stavební úřad Městského úřadu ve Velkých Pavlovicích, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), v územním řízení posoudil podle § 84 až 91 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"), kterou dne 12.1.2017 podala

Obec Vrbice, IČO 00283738, Vrbice č.p. 89, 691 09 Vrbice,

kteou zastupuje **Ing. Petr Janík, nar. 10.11.1979, Libušina č.p. 544/3, 690 02 Břeclav**

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

- I. Vydává** podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

rozhodnutí o umístění stavby

Rozšíření stávajících a výstavba nových chodníků ve Vrbice - I. etapa

(dále jen "stavba") na pozemcích parc. č. st. 167/1 (zastavěná plocha a nádvoří), st. 179 (zastavěná plocha a nádvoří), st. 185/1 (zastavěná plocha a nádvoří), st. 185/2 (zastavěná plocha a nádvoří), st. 188/1 (zastavěná plocha a nádvoří), st. 188/2 (zastavěná plocha a nádvoří), st. 219 (zastavěná plocha a nádvoří), st. 240 (zastavěná plocha a nádvoří), st. 248 (zastavěná plocha a nádvoří), st. 352 (zastavěná plocha a nádvoří), st. 402 (zastavěná plocha a nádvoří), st. 406 (zastavěná plocha a nádvoří), st. 471/1 (zastavěná plocha a nádvoří), st. 509 (zastavěná plocha a nádvoří), st. 530 (zastavěná plocha a nádvoří), st. 835 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 183/1 (orná půda), parc. č. 929/3 (ostatní plocha), parc. č. 933 (ostatní plocha), parc. č. 934 (orná půda), parc. č. 943/1 (zahrada), parc. č. 947/2 (zahrada), parc. č. 948/1 (zahrada), parc. č. 2235 (ostatní plocha), parc. č. 2236/1 (ostatní plocha), parc. č. 2238/2 (ostatní plocha), parc. č. 2238/3 (ostatní plocha), parc. č. 2238/4 (ostatní plocha), parc. č. 2238/5 (ostatní plocha), parc. č. 2238/7 (ostatní plocha), parc. č. 2238/8 (ostatní plocha), parc. č. 2238/10 (ostatní plocha), parc. č. 2238/11 (ostatní plocha), parc. č. 2238/42 (ostatní plocha), parc. č. 2238/57 (ostatní plocha), parc. č. 2238/60 (ostatní plocha), parc. č. 2858 (ostatní plocha), parc. č. 2903 (ostatní plocha), parc. č. 2905 (ostatní plocha), parc. č. 2932 (ostatní plocha) v katastrálním území Vrbice u Velkých Pavlovic.

Druh a účel umísťované stavby:

- V rámci obnovy stávajících nevyhovujících chodníků budou provedeny nové chodníky v převážně většině s šířkou 1,50 m. Nové chodníky budou také v min. šířce 1,50 m vše v bezbariérové úpravě pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. Součástí budou nové vjezdy s rampovými částmi, přechody pro chodce, místa pro přecházení a autobusové zastávky s nástupní hranou 13 m.

Autobusová zastávka před obecním úřadem bude z prostorových důvodů zkrácená s nástupní hranou 8 m pro nástup a výstup předními a prostředními dveřmi.

- Chodníky v rámci stavby „Rozšíření stávajících a výstavba nových chodníků ve vrbici-l. Etapa“ jsou rozděleny do 4 stavebních objektů.
- SO 01- CHODNÍKY OD BOŘETIC jsou chodníky kolem silnice III. Třídy č. 42112 na začátku obce ve směru od Bořetic. Vlevo od 4 nově postavených rodinných domů, kde ještě chodník není vybudovaný až po č.p. 100. Vpravo od č.p. 31 až po č.p.206.
- SO 02 - CHODNÍKY U HLAVNÍ SILNICE jsou chodníky vlevo od č.p. 100 až po č.p. 295, dále od č.p. 24 po autobusovou zastávku směrem na Kobylí. Vpravo je to chodník od č.p. 206 po č.p. 90 a dále směrem na Kobylí od č.p. 26 až po autobusovou zastávku.
- SO 03 - CHODNÍKY U ŠKOLY začíná u č.p. 9 a končí u č.p.24. U tohoto chodníku se šířka 1,5m snižuje v některých úsecích na stávající šířku. Dle přání investora nelze chodník za školou rozšířit z prostorových důvodů. Přilehlá úzká místní komunikace a předzahrádky soukromých vlastníků to nedovolují. Chodníky zde budou v původní šíři. Části chodníků zde budou z důvodů majetkoprávních pouze opraveny ve své původní šíři.
- SO 04 – CHRÁNIČKY - pod celým chodníkovým tělesem budou uloženy chráničky 2x PE DN 60 mm sloužící jako rezervy pro budoucí uložení rozhlasu a veřejného osvětlení obce Vrbice. Horní hrany chrániček budou min. 400 mm pod horním lícem chodníku a budou respektovat ochranné pásma jednotlivých inženýrských sítí.

Umístění stavby na pozemku:

- parc. č. st. 167/1, st. 179, st. 185/1, st. 185/2, st. 188/1, st. 188/2, st. 219, st. 240, st. 248, st. 352, st. 402, st. 406, st. 471/1, st. 509, st. 530, st. 835, 183/1, 929/3, 933, 934, 943/1, 947/2, 948/1, 2235, 2236/1, 2238/2, 2238/3, 2238/4, 2238/5, 2238/7, 2238/8, 2238/10, 2238/11, 2238/42, 2238/57, 2238/60, 2858, 2903, 2905 a 2932 v katastrálním území Vrbice u Velkých Pavlovic

Vymezení území dotčeného vlivy stavby.

- Vlivy stavby nepřesáhnou hranice stavebních pozemků, na kterých bude stavba umístěna.

II. Stanoví podmínky pro umístění stavby:

1. Stavba bude umístěna v souladu s jednotlivými situacemi (ozn. jako „02“ – „06“), která jsou součástí projektové dokumentace ověřené v územním řízení, a které obsahují současný stav území v měřítku katastrální mapy se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb.
 2. Stavba bude respektovat stávající inženýrské sítě a jejich ochranná pásma, budou dodrženy podmínky vlastníků dotčených inženýrských sítí stanovené v jejich stanoviscích/ vyjádřeních a zároveň budou respektována příslušná zařízení a rozvody tak, aby nemohlo dojít k jejich poškození. Před zahájením výkopových prací požádá stavebník o vytyčení všech inženýrských sítí v prostoru staveniště.
 3. Budou provedena veškerá přístupná technologická opatření tak, aby nedocházelo k překročení limitů hluku a vibrací v chráněném vnitřním prostoru staveb.
 4. Po dokončení stavby budou všechny pozemky uvedeny do původního stavu.
 5. Provádění stavby bude v souladu s podmínkami tohoto územního rozhodnutí, technické řešení stavby bude dle podmínek dotčených orgánů státní správy a správců sítí technické a dopravní infrastruktury.
 6. Bude dodržena podmínka vyjádření Policie ČR, Dopravní inspektorát Břeclav zapsána do protokolu z ústního jednání pod č.j.: MuVP – 1032/2017 ze dne 30.3.2017
 - Před podáním žádosti o vydání stavebního povolení na předmětnou stavbu požadujeme předložit projektovou dokumentaci k nové mu vyjádření ke stavebnímu povolení.
 7. Budou dodrženy podmínky vyjádření spol. E.ON Servisní, s.r.o. zn. E7456-16154753 ze dne 20.12.2016 a spol. E.ON Česká republika, s.r.o., zn. S40325-16156249 ze dne 2.1.2017
- V zájmovém území výše uvedené stavby se nachází podzemní vedení NN a nadzemní vedení NN.

Při provádění zemních nebo jiných prací, které mohou ohrozit předmětné distribuční a sdělovací zařízení, jste povinni dle zákona č. 309/2006 Sb., a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., učinit veškerá opatření, aby nedošlo ke škodám na rozvodném zařízení, na majetku nebo na zdraví osob elektrickým proudem, zejména tím, že bude zajištěno:

- Zakreslení trasy nadzemního i podzemního vedení vyskytujícího se v zájmovém území do všech vyhotovení prováděcí dokumentace.

- Vyřešení způsobu provedení případných křížovatek a souběhů uvažované stavby s distribučním a sdělovacím zařízením v projektové dokumentaci a musí odpovídat ČSN 33 2000-5-52, ČSN 73 6005 a PNE 33 3302.

- Objednání přesného vytyčení distribuční sítě (trasy kabelu) v terénu a to nejméně 14 dnů před zahájením prací v blízkosti podzemního kabelového vedení. V případě, že nebude možné trasu kabelu bezpečně určit pomocí vytyčovacího zařízení, je investor zemních prací povinen provést v nezbytném rozsahu ruční odkrytí kabelu na určených místech podle pokynů zaměstnanců ECZR pro jednoznačné stanovení jeho polohy. Vytyčení kabelů VN, NN zajistí Libor Škrobáček, tel.: 54514-4244, email: libor.skrobacek@eon.cz.

- Uhrazení veškerých nákladů na práce vyvolané stavbou (hradí investor stavby), není-li písemnou dohodou stanoveno jinak.

- Provádění zemních prací v ochranném pásmu kabelu výhradně klasickým ručním nářadím bez použití jakýchkoli mechanismů

s nejvyšší opatrností, nebude-li provozovatelem zařízení stanoveno jinak.

- Vhodné zabezpečení obnaženého kabelu (podložení, vyvěšení ..), aby nedošlo k jeho poškození poruchou nebo nepovolanou osobou a označení výstražnými tabulkami, bude provedeno podle pokynů pracovníka ECZR. Další podmínky pro zabezpečení našeho zařízení si vyhrajujeme při vytyčení nebo po jeho odkrytí.

- Přizvání zástupce ECZR ke kontrole křížovatek a souběhů před záhozem výkopu. O kontrole bude proveden zápis do montážního nebo stavebního deníku. Při nedodržení této podmínky, budou poruchy vzniklé na zařízení odstraňovány na náklady investora stavby.

- Neporušení stability podpěrných bodů nadzemního vedení a nenarušení podzemního uzemňovacího vedení.

- Neprodlené ohlášení jakéhokoliv poškození distribučního a sdělovacího zařízení v provozování ECD na telefonní číslo 800 22 55 77.

- Případná kolize s distribučním zařízením ve správě ECZR, bude řešena přeložkou ve smyslu § 47 zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění (přeložku rozvodného zařízení zajišťuje jeho vlastník na náklady toho, kdo potřebu přeložky vyvolal).

- V případě, kdyby výše uvedená stavba způsobila porušení krytí kabelového vedení NN, VN dle platných ČSN, PNE, zajistí ECZR nápravná opatření (snížení kabelového vedení, založení do plastových chrániček, apod.) a to na základě písemné objednávky investora předané na ECZR neprodleně po zjištění této skutečnosti, přičemž náklady s tím spojené hradí investor stavby v plné výši.

- Upozorňujeme, že zemní práce nesmí narušit stabilitu podpěrných bodů!!!! Výkopové práce do hloubky 1 m provádět v min. vzdálenosti 1 m od stožárů. U výkopů ve větší hloubce se musí stanovit vzdálenost od stožáru individuálně (nutné projednat s ECZR !!!).

- V OP elektrické stanice, nadzemního a podzemního vedení budou při realizaci uděleného souhlasu přiměřeně dodrženy podmínky dle § 46 odst. 8 zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění, kde se konstatuje, že v OP těchto rozvodných zařízení je zakázáno pod písmeny:

c) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob

d) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením.

- Zakreslení trasy nadzemního i podzemního vedení vyskytujícího se v zájmovém území do všech vyhotovení prováděcí dokumentace a jeho vyznačení dobře viditelným způsobem přímo v terénu. Jedná se zejména o místa křížení či souběhu trasy vedení s trasou pohybu mechanizace, s trasou vedení výkopů a podobně tak, aby pracující na staveništi byli o hranicích ochranného pásma trvale informováni.

- Objednání přesného vytyčení distribuční sítě (trasy kabelu) v terénu a to nejméně 14 dnů před zahájením prací v blízkosti podzemního kabelového vedení. V případě, že nebude možné trasu kabelu bezpečně určit pomocí vytyčovacího zařízení, je investor zemních prací povinen provést v nezbytném rozsahu ruční odkrytí kabelu na určených místech podle pokynů zaměstnanců ECZR pro jednoznačné stanovení jeho polohy. Vytyčení kabelů VN, NN zajistí Libor Škrobáček, tel.: 54514-4244, email: libor.skrobacek@eon.cz.
 - Provádění zemních prací v ochranném pásmu kabelu výhradně klasickým ručním nářadím bez použití jakýchkoli mechanismů s nejvyšší opatrností, nebude-li provozovatelem zařízení stanoveno jinak.
 - Vhodné zabezpečení obnaženého kabelu (podložení, vyvěšení,...), aby nedošlo k jeho poškození poruchou nebo nepovolanou osobou a označení výstražnými tabulkami, bude provedeno podle pokynů pracovníka ECZR. Další podmínky pro zabezpečení našeho zařízení si vyhrazujeme při vytyčení nebo po jeho odkrytí.
 - Vyřešení způsobu provedení souběhů a křížení výše zmíněné akce s rozvodným zařízením musí odpovídat příslušným ČSN.
 - Přizvání zástupce ECZR ke kontrole křížovatek a souběhů před záhozem výkopu. O kontrole bude proveden zápis do montážního nebo stavebního deníku. Při nedodržení této podmínky, budou poruchy vzniklé na zařízení odstraňovány na náklady investora stavby.
 - Po dokončení musí stavba z pohledu ochrany před provozními a poruchovými vlivy distribuční soustavy odpovídat příslušným normám, zejména PNE 33 3301, PNE 33 3302, PNE 34 1050, ČSN EN 50 341-1, PNE 33 0000-1, ČSN EN 50 522, ČSN EN 61 936-1.
 - Po dokončení stavby a činnosti připomínáme, že v OP zařízení je dále zakázáno:
 - a) zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky
 - b) provádět bez souhlasu jeho vlastníka zemní práce
 - c) u nadzemního vedení nechávat růst porosty nad výšku 3 m
 - d) u podzemního vedení vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení mechanismy o celkové hmotnosti nad 6t.
 - V projektové dokumentaci a při stavbě budou respektovány podmínky uvedené ve vyjádření o existenci zařízení distribuční soustavy ve vlastnictví a provozování ECD a podmínkách práce v jeho blízkosti ze dne 2.2.2016
 - Veškerá stavební činnost v OP elektrické stanice VN/NN, nadzemního vedení VN, podzemního vedení VN a NN, bude před jejím zahájením konzultována s příslušnou Regionální správou (dále jen RS), která stanoví bezpečnostní opatření pro práce v OP příslušného rozvodného zařízení dle platné ČSN EN 50 110-1.
 - Veškeré práce s mechanizací, jejichž části se za provozu mohou přiblížit k vodičům v OP nadzemního vedení 22 kV a výkopové práce v OP podzemního vedení 22 kV, je nutno provádět za beznapěťového stavu vedení a vypnutí požadujeme objednat nejméně 25 kalendářních dnů předem.
8. Budou dodrženy podmínky vyjádření spol. Česká telekomunikační infrastruktura a.s., č.j.: 514307/16 ze dne 19.1.2016
- Ve vyznačeném zájmovém území se nachází síť elektronických komunikací společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. (dále jen SEK) nebo její ochranné pásmo. Existence a poloha SEK je zakreslena v přiloženém výřezu/výřezech z účelové mapy SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Ochranné pásmo SEK je v souladu s ustanovením § 102 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů stanoveno rozsahem 1,5 m po stranách krajního vedení SEK a není v přiloženém výřezu/výřezech z účelové mapy SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. vyznačeno (dále jen Ochranné pásmo).
- (1) Vyjádření je platné pouze pro zájmové území určené a vyznačené žadatelem, jakož i pro důvod vydání Vyjádření stanovený žadatelem v žádosti.
- Vyjádření pozbývá platnosti uplynutím doby platnosti v tomto Vyjádření uvedené, změnou rozsahu zájmového území či změnou důvodu vydání Vyjádření uvedeného v žádosti, nesplněním povinnosti stavebníka dle bodu (3) tohoto Vyjádření, a nebo pokud se žadatel či stavebník bezprostředně před zahájením realizace stavby ve vyznačeném zájmovém území prokazatelně neujistí u společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. o tom, zda toto Vyjádření v době bezprostředně

předcházející zahájení realizace stavby ve vyznačeném zájmovém území stále odpovídá skutečnosti, to vše v závislosti na tom, která ze skutečností rozhodná pro pozbytí platnosti tohoto Vyjádření nastane nejdříve.

(2) Podmínky ochrany SEK jsou stanoveny v tomto Vyjádření a ve Všeobecných podmínkách ochrany SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s., které jsou nedílnou součástí tohoto Vyjádření. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen řídit se těmito Všeobecnými podmínkami ochrany SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

(3) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen pouze pro případ, že

a) existence a poloha SEK, jež je zakreslena v příloženém výřezu/výřezech z účelové mapy SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. a nebo

b) toto Vyjádření, včetně Všeobecných podmínek ochrany SEK nepředstavuje dostatečnou informaci pro záměr, pro který podal shora označenou žádost nebo pro zpracování projektové dokumentace stavby, která koliduje se SEK, nebo zasahuje do Ochranného pásma SEK vyzvat písemně společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. k upřesnění podmínek ochrany SEK, a to prostřednictvím zaměstnance společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. pověřeného ochranou sítě - Zdeněk Procházka, e-mail: zdenek.prochazka@cetin.cz nebo Pavel Markus, e-mail: pavel.markus@cetin.cz

(4) Přeložení SEK zajistí její vlastník, společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Stavebník, který vyvolal překládku SEK je dle ustanovení § 104 odst. 17 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů povinen uhradit společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení.

(5) Pro účely přeložení SEK dle bodu (3) tohoto Vyjádření je stavebník povinen uzavřít se společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Smlouvu o realizaci překládky SEK.

(6) Společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. prohlašuje, že žadateli byly projím určené a vyznačené zájmové území poskytnuty veškeré, ke dni podání shora označené žádosti, dostupné informace o SEK.

(7) Žadateli převzetím tohoto Vyjádření vzniká povinnost poskytnuté informace a data užít pouze k účelu, pro který mu byla tato poskytnuta. Žadatel není oprávněn poskytnuté informace a data rozmnožovat, rozšiřovat, pronajímat, půjčovat či jinak užívat bez souhlasu společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. V případě porušení těchto povinností vznikne žadateli odpovědnost vyplývající z platných právních předpisů, zejména předpisů práva autorského.

V případě dotazů k Vyjádření lze kontaktovat společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. na asistenční lince 14 111.

Všeobecné podmínky ochrany SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

I. Obecná ustanovení

1. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen při provádění jakýchkoliv činností, zejména stavebních nebo jiných prací, při odstraňování havárií a projektování staveb, řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy a učinit veškerá opatření nezbytná k tomu, aby nedošlo k poškození nebo ohrožení sítě elektronických komunikací ve vlastnictví společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. a je výslovně srozuměn s tím, že SEK jsou součástí veřejné komunikační sítě, jsou zajišťovány ve veřejném zájmu a jsou chráněny právními předpisy.

2. Při jakékoliv činnosti v blízkosti vedení SEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat ochranné pásmo SEK tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu k SEK. Při křížení nebo souběhu činností se SEK je povinen řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy. Při jakékoliv činnosti ve vzdálenosti menší než 1,5 m od krajního vedení vyznačené trasy podzemního vedení SEK (dále jen PVSEK) nesmí používat mechanizačních prostředků a nevhodného nářadí.

3. Pro případ porušení kterékoliv z povinností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, založené Všeobecnými podmínkami ochrany SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, odpovědný za veškeré náklady a škody, které společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. vzniknou porušením jeho povinnosti.

4. V případě, že budou zemní práce zahájeny po uplynutí doby platnosti tohoto Vyjádření, nelze toto Vyjádření použít jako podklad pro vytyčení a je třeba požádat o vydání nového Vyjádření.

5. Bude-li žadatel na společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. požadovat, aby se jako účastník správního řízení, pro jehož účely bylo toto Vyjádření vydáno, vzdala práva na odvolání proti rozhodnutí vydanému ve správním řízení, pro jehož účely bylo toto Vyjádření vydáno, je povinen kontaktovat POS.

II. Součinnost stavebníka při činnostech v blízkosti SEK

1. Započetí činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen oznámit POS. Oznámení bude obsahovat číslo Vyjádření, k němuž se vztahují tyto podmínky.

2. Před započítáním zemních prací či jakékoliv jiné činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zajistit vyznačení tras PVSEK na terénu dle polohopisné dokumentace. S vyznačenou trasou PVSEK prokazatelně seznámí všechny osoby, které budou a nebo by mohly činnosti provádět.

3. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen upozornit jakoukoliv třetí osobu, jež bude provádět zemní práce, aby zjistila nebo ověřila stranovou a hloubkovou polohu PVSEK příčnými sondami, a je srozuměn s tím, že možná odchylka uložení středu trasy PVSEK, stranová i hloubková, činí +/- 30 cm mezi skutečným uložáním PVSEK a polohovými údaji ve výkresové dokumentaci.

4. Při provádění zemních prací v blízkosti PVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání PVSEK. Odkrytí PVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zabezpečit proti prověšení, poškození a odcizení.

5. Při zjištění jakéhokoliv rozporu mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen bez zbytečného odkladu přerušit práce a zjištění rozporu oznámit POS. V přerušovaných pracích lze pokračovat teprve poté, co od POS prokazatelně obdržel souhlas k pokračování v pracích.

6. V místech, kde PVSEK vystupuje ze země do budovy, rozváděče, na sloup apod. je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen vykonávat zemní práce se zvýšenou mírou opatrnosti s ohledem na ubývající krytí nad PVSEK. Výkopové práce v blízkosti sloupů nadzemního vedení SEK (dále jen NVSEK) je povinen provádět v takové vzdálenosti, aby nedošlo k narušení jejich stability, to vše za dodržení platných právních předpisů, technických a odborných norem, správné praxi v oboru stavebnictví a technologických postupů.

7. Při provádění zemních prací, u kterých nastane odkrytí PVSEK, stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba před zakrytím PVSEK vyzve POS ke kontrole. Zához je stavebník oprávněn provést až poté, kdy prokazatelně obdržel souhlas POS.

8. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn manipulovat s kryty kabelových komor a vstupovat do kabelových komor bez souhlasu společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s..

9. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasu PVSEK mimo vozovku přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací, a to až do doby, než PVSEK řádně zabezpečí proti mechanickému poškození. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen projednat s POS způsob mechanické ochrany trasy PVSEK. Při přepravě vysokého nákladu nebo mechanizace pod trasou NVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat výšku NVSEK nad zemí.

10. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn na trase PVSEK (včetně ochranného pásma) jakkoliv měnit niveletu terénu, vysazovat trvalé porosty ani měnit rozsah a konstrukci zpevněných ploch (např. komunikací, parkovišť, vjezdů aj.).

11. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen manipulační a skladové plochy zřízovat v takové vzdálenosti od NVSEK, aby činnosti na/v manipulačních a skladových plochách nemohly být vykonávány ve vzdálenost menší než 1 m od NVSEK.

12. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn užívat, přemísťovat a odstraňovat technologické, ochranné a pomocné prvky SEK.

13. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn bez předchozího projednání jakkoliv manipulovat s případně odkrytými prvky SEK, zejména s ochrannou skříní optických spojek, optickými spojkami, technologickými rezervami či jakýmkoliv jiným zařízením SEK.

14. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen každé poškození či krádež SEK neprodleně od okamžiku zjištění takové skutečnosti, oznámit POS na telefonní číslo: 602 521 703 nebo v mimopracovní době na telefonní číslo 238 462 690.

III. Práce v objektech a odstraňování objektů

1. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen před zahájením jakýchkoliv prací v budovách a jiných objektech, kterými by mohl ohrozit stávající SEK, prokazatelně kontaktovat POS a zajistit u společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. bezpečné odpojení SEK.

2. Při provádění činností v budovách a jiných objektech je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen v souladu s právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy provést mimo jiné průzkum vnějších i vnitřních vedení SEK na omítce i pod ní.

IV. Součinnost stavebníka při přípravě stavby

1. Pokud činností stavebníka, nebojím pověřené třetí osoby, k níž je třeba povolení správního orgánu dle zvláštního právního předpisu, dojde k ohrožení či omezení SEK, je stavebník, nebojím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat POS a předložit zakreslení SEK do příslušné dokumentace stavby (projektové, realizační, koordinační atp.).
2. V případě, že pro činnosti stavebníka, nebojím pověřené třetí osoby, není třeba povolení správního orgánu dle zvláštního právního předpisu je stavebník, nebojím pověřená třetí osoba, povinen předložit zakreslení trasy SEK i s příslušnými kótami do zjednodušené dokumentace (katastrální mapa, plánec), ze které bude zcela patrná míra dotčení SEK.
3. Při projektování stavby, rekonstrukce či přeložky vedení a zařízení silových elektrických sítí, elektrických trakcí vlaků a tramvají, nejpozději však před zahájením správního řízení ve věci povolení stavby, rekonstrukce či přeložky vedení a zařízení silových elektrických sítí, elektrických trakcí vlaků a tramvají, je stavebník, nebojím pověřená třetí osoba, povinen provést výpočet rušivých vlivů, zpracovat ochranná opatření a předat je POS.
4. Při projektování stavby, při rekonstrukci, která se nachází v ochranném pásmu radiových tras společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. a překračuje výšku 15 m nad zemským povrchem, a to včetně dočasných objektů zařízení staveniště (jeřáby, konstrukce, atd.), nejpozději však před zahájením správního řízení ve věci povolení takové stavby, je stavebník nebojím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat POS. Ochranné pásmo radiových tras v šíři 50m je zakresleno do situačního výkresu. Je tvořeno dvěma podélnými pruhy o šíři 25 m po obou stranách radiového paprsku v celé jeho délce, resp. 25 m kruhem kolem vysílacího radiového zařízení.
5. Pokud se v zájmovém území stavby nachází podzemní silnoproudé vedení (NN) společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. je stavebník, nebojím pověřená třetí osoba, před zahájením správního řízení ve věci povolení správního orgánu k činnosti stavebníka, nebojím pověřené třetí osoby, nejpozději však před zahájením stavby, povinen kontaktovat POS.
6. Pokud by navrhované stavby (produktovody, energovody aj.) svými ochrannými pásmy zasahovaly do prostoru stávajících tras a zařízení SEK, či do jejich ochranných pásem, je stavebník, nebojím pověřená třetí osoba, povinen realizovat taková opatření, aby mohla být prováděna údržba a opravy SEK. a to i za použití mechanizace, otevřeného plamene a podobných technologií.

V. Křížení a souběh se SEK

1. Stavebník, nebojím pověřená třetí osoba, je povinen v místech křížení PVSEK se sítěmi technické infrastruktury, pozemními komunikacemi, parkovacími plochami, vjezdy atp. ukládat PVSEK v zákonnými předpisy stanovené hloubce a chránit PVSEK chráničkami s přesahem minimálně 0.5 m na každou stranu od hrany křížení. Chráničku je povinen utěsnit a zamezit vnikání nečistot.
2. Stavebník nebojím pověřená třetí osoba, je výslovně srozuměn s tím, že v případě, kdy hodlá umístit stavbu sjezdu či vjezdu, je povinen stavbu sjezdu či vjezdu umístit tak, aby metalické kabely SEK nebyly umístěny v hloubce menší než 0,6 m a optické nebyly umístěny v hloubce menší než 1 m.
3. Stavebník, nebojím pověřená třetí osoba, je povinen základy (stavby, opěrné zdi, podezdívky apod.) umístit tak, aby dodržel minimální vodorovný odstup 1,5 m od krajního vedení, případně kontaktovat POS.
4. Stavebník, nebojím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasy PVSEK znepřístupnit (např. zabetonováním).
5. Stavebník, nebojím pověřená třetí osoba, je při křížení a souběhu stavby nebo sítí technické infrastruktury s kabelovodem povinen zejména:
 - pokud plánované stavby nebo trasy sítí technické infrastruktury budou umístěny v blízkosti kabelovodu ve vzdálenosti menší než 2 m nebo při křížení kabelovodu ve vzdálenosti menší než 0,5 m nad nebo kdekoli pod kabelovodem, předložit POS zakreslení v příčných řezech,
 - do příčného řezu zakreslit také profil kabelové komory v případě, kdy jsou sítě technické infrastruktury či stavby umístěny v blízkosti kabelové komory ve vzdálenosti menší než 2 m.
 - neumísťovat nad trasou kabelovodu v podélném směru sítě technické infrastruktury,
 - předložit POS vypracovaný odborný statický posudek včetně návrhu ochrany tělesa kabelovodu pod stavbou, ve vjezdu nebo pod zpevněnou plochou,
 - nezakrývat vstupy do kabelových komor, a to ani dočasně,
 - projednat s POS, nejpozději ve fázi projektové přípravy, jakékoliv výkopové práce, které by mohly být vedeny v úrovni či pod úrovní kabelovodu nebo kabelové komory a veškeré případy, kdy jsou trajektorie podvrtné a protlaků ve vzdálenosti menší než 1,5 m od kabelovodu.
9. Budou dodrženy podmínky vyjádření společnosti RWE Distribuční služby, s.r.o. zn. 5001420002 ze dne 1.2.2016
 - Dojde k dotčení ochranného pásma stáv. STL plynovodů a přípojek, PN 300 kPa.
 - Před zahájením zemních prací si nechat vytýčit plynovod pracovníky RWE Distribuční služby, s.r.o Brno. Požadujeme dodržení min. vzdáleností dle ČSN 73 6005.

- Po odstranění konstrukce chodníků v úrovni zemní pláně požadujeme chránit plynovodní přípojky
- Požadujeme zachovat stávající niveletu chodníků. Parkovací stání doporučujeme provést ze zámkové dlažby.
- Dopravní značení musí být umístěno od stávajícího plynárenského zařízení v minimální vzdálenosti 1m.
- Při realizaci uvedené stavby budou dodrženy podmínky pro provádění stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení:
 - 1) Za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení (tzn. i bezvýkopové technologie).
 - 2) Stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení je možné realizovat pouze při dodržení podmínek stanovených v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti, popř. úpravy terénu prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení považovány dle § 68 zákona č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů za činnost bez našeho předchozího souhlasu. Při každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných inženýrských sítí) je nutné požádat o nové stanovisko k této změně.
 - 3) Před zahájením stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenských zařízení bude provedeno vytyčení trasy a přesné určení uložení plynárenského zařízení. Vytyčení trasy provede příslušná provozní oblast (formulář a kontakt naleznete na www.rwe-ds.cz nebo Zákaznická linka 840 11 33 55). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. O provedeném vytyčení trasy bude sepsán protokol. Přesné určení uložení plynárenského zařízení je povinen provést stavebník na svůj náklad. Bez vytyčení trasy a přesného určení uložení plynárenského zařízení stavebníkem nesmí být vlastní stavební činnosti zahájeny. Vytyčení plynárenského zařízení považujeme za zahájení činnosti stavebníka v ochranném pásmu plynárenského zařízení.
 - 4) Bude dodržena mj. ČSN 73 6005, TPG 702 04, zákon č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou.
 - 5) Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou plynárenského zařízení, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami.
 - 6) Při provádění stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení, vč. přesného určení uložení plynárenského zařízení je investor povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení nebo ovlivnění jeho bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí.
 - 7) Odkryté plynárenské zařízení bude v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečeno proti jeho poškození.
 - 8) V případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno úplné obnažení plynárenského zařízení v místě křížení na náklady stavebníka. V případě, že nebude tato podmínka dodržena, nesmí být použita bezvýkopová technologie.
 - 9) Stavebník je povinen neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plynárenského zařízení (vč. izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie atd.) na telefon 1239.
 - 10) Před provedením zásypu výkopu v ochranném pásmu plynárenského zařízení bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení a kontrola plynárenského zařízení. Kontrolu provede příslušná provozní oblast (formulář a kontakt naleznete na www.rwe-ds.cz nebo Zákaznická linka 840 11 33 55). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Povinnost kontroly se vztahuje i na plynárenské zařízení, které nebylo odhaleno. O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být plynovodní zařízení zasypáno. V případě, že nebudou dodrženy výše uvedené podmínky, je stavebník povinen na základě výzvy provozovatele PZ, nebo jeho zástupce doložit průkaznou dokumentaci o nepoškození PZ během výstavby-nebo provést na své náklady kontrolní sondy v místě styku stavby s PZ.
 - 11) Plynárenské zařízení bude před zásypem výkopu řádně podsypáno a obsypáno těženým pískem, zhutněno a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, vše v souladu s ČSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04.
 - 12) Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky plynárenského zařízení.
 - 13) Poklopy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti,
 - 14) Případné zřizování staveníště, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení (není-li ve stanovisku uvedeno jinak),
 - 15) Bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení (není-li ve stanovisku uvedeno jinak),

- 16) Při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečit případný přejezd přes plynárenské zařízení uložením panelů v místě přejezdu plynárenského zařízení.
10. Budou dodrženy podmínky vyjádření spol. Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s., zn. POZ-2016-000328 ze dne 16.2.2016
- Pod zpevněnými plochami pro pěší se nachází vodovodní řady včetně vodovodních přípojek k přilehlým nemovitostem. Z tohoto důvodu před zahájením stavebních prací investor (stavebník) požádá provozní středisko vodovodů Hustopeče (tel.č.519 411 058 nebo 519 411 475) o vytyčení vodovodu. K vodovodním přípojkám nemáme žádnou dokumentaci, nejsou v našem majetku a ani provozování, tak je nevytyčujeme.
 - Odstraněním i vybudováním či rozšířením chodníků nesmí být narušeny dotčené vodovody včetně vodovodních přípojek.
 - Před pokládkou finálního povrchu požadujeme přizvat pracovníka provozního střediska vodovodů Hustopeče ke kontrole osazení poklopů a zákopových souprav na vodovodu. Poklopy od hydrantu a předsazeného šoupátka je nutno osadit výškově do nivelety zpevněné plochy. Zápis z kontroly bude sloužit jako podklad pro vydání kolaudačního rozhodnutí stavby zpevněných ploch pro pěší.
 - Upozorňujeme na ochranné pásmo vodovodu ve smyslu §23 zák.č.274/2001 Sb.o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu (novela zák.č.76/2006 Sb.).
11. Budou dodrženy podmínky vyjádření spo. Internet4you.cz, spol. s.r.o., č. vyj.: 170102001 ze dne 2.1.2017
- Zařízení DOP-I4Y je zakresleno v projektové dokumentaci.
 - Před zahájením zemních prací zajistí investor vytyčení všech vedení a zařízení a s vyznačenou trasou DOP-I4Y prokazatelně seznámí pracovníky, kteří budou stavební práce provádět.
 - Vytyčení DOP-I4Y prosím objednejte 14 dní před zahájením prací u pana Menšíka, mobil 724 052 998, e-mail: internet@mmtech.cz. Při objednání nahlase č. tohoto vyjádření.
 - DOP-I4Y je telekomunikační stavbou s ochranným pásmem 1,5 m od kabelů (HDPE trubek), křížení a souběhy nově budovaných sítí zpracovat v souladu prostorovou normou ČSN 73 6005.
 - Zákaz manipulace nebo přemísťování vedení a zařízení sítě elektronických komunikací, zákaz pokládky nové sítě na síť elektronických komunikací ve vlastnictví firmy Internet4you.cz. spol. s r.o., zákaz využívání chrániček, koryt a protlaků sítě elektronických komunikací ve vlastnictví firmy Internet4you.cz. spol. s r.o.
 - K přeložení DOP-I4Y nedojde.
 - Při zemních pracích v blízkosti DOP-I4Y lze používat strojní mechanismy jen ve vzdálenosti větší než 1.5 m od DOP-I4Y. Zemní práce ve vzdálenosti menší než 1.5 m od DOP-I4Y požadujeme provádět ručně. Pokud v průběhu stavby místní podmínky neumožní splnění tohoto požadavku, prosím kontaktujte zodp. osobu firmy Internet4you.cz. spol. s r.o. (p. Menšík, mobil 724 052 998, e-mail: internet@mmtech.cz). Uveďte číslo tohoto vyjádření.
 - V místech křížení inženýrských sítí s DOP-I4Y požadujeme položit inženýrské sítě min. 0,3 m pod DOP-I4Y, do betonového žlabu s krytem nebo odpovídající chráničky (např. vysokohustotní polyethylen s přesahem min. 1 m na každou stranu). DOP-I4Y rovněž uložte do betonového žlabu s přesahem min. 1m na každou stranu od místa křížení. Před záhozem je nutná kontrola zodp. pracovníkem firmy Internet4you.cz. spol. s r.o. (kontakt - viz. bod č. 3).
 - Dále je nutné dodržet tyto podmínky:
 - a) Uvédomit kontaktní osobu firmy Internet4you.cz. spol. s r.o. o zahájení zemních prací 15 dní předem (kontaktní osoba - viz. bod č. 3, uveďte číslo tohoto vyjádření).
 - b) Po odkrytí DOP-I4Y jej chránit proti poškození nepovolanou osobou.
 - c) Nad DOP-I4Y dodržet zákaz skládek a budování zařízení, které by znemožňovalo přístup ke DOP-I4Y.
 - d) Lože DOP-I4Y před zaházením řádně udusat, zapískovat a provést označení ochrannou fólií.
 - e) Bez souhlasu firmy Internet4you.cz. spol. s r.o. nesnižovat vrstvu zeminy nad a pod DOP-I4Y.
 - f) Před záhozem DOP-I4Y vyžadujeme účast našeho pracovníka, který zkontroluje zda není DOP-I4Y mechanicky poškozen a na místě odsouhlasí způsob provedení prací (kontakt - viz. bod č. 3,

uved'te číslo tohoto vyjádření). V opačném případě nebudeme souhlasit s vydáním kolaudačního rozhodnutí.

g) Požadujeme ohlášení ukončení stavby kontaktní osobě firmy Internet4you.cz. spol. s r.o.

h) Po dokončení stavby požadujeme dodat geodetické zaměření míst střetu s našimi zájmy. Zaměření předejte (zašlete) Ing. Radku Menšíkovi, (internet@imntech.cz, tel. 724052998)), a to do 30 dnů po skončení prací. Při předávání nahlaste č. tohoto vyjádření.

- Pokud dojde při stavbě k poškození DOP-I4Y, je nutno tuto skutečnost neprodleně ohlásit na Dohledové centrum Internet4you.cz. spol. s r.o., tel. 724052998. V pracích je možno pokračovat až po projednání a schválení dalšího postupu odpovědným pracovníkem Internet4you.cz. spol. s r.o..

- Při poškození zařízení DOP-I4Y, a to i při dodatečně zjištěném, bude požadována úhrada veškerých vzniklých nákladů.

- V případě porušení povinností vyplývajících z tohoto vyjádření žadatel uhradí spol. Internet4you.cz. spol. s r.o. veškeré škody, které mu z tohoto vzniknou.

12. Bude dodržen obsah vyjádření organizace Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, p.o.k., ze dne 11.5.2016

- Stavbou chodníku nesmí dojít ke zhoršení odtokových poměrů povrchových vod ze silnice III/42112.

- Případné poškození silnice při výměně obrubníků bude opraveno v rámci stavby.

13. Bude dodržen obsah závazného stanoviska Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje, Územní odbor Břeclav, Ev.č.: HSBM-4-141-2/4-POKŘ-2016 ze dne 7.3.2016

14. Budou dodrženy podmínky koordinovaného stanoviska Městského úřadu Hustopeče, zn.: reg/2097/16/382/2 ze dne 10.3.2016

Upozorňujeme na důležitá ustanovení zákona o odpadech:

- Při realizaci akce budou vznikat odpady, se kterými je povinen původce těchto odpadů nakládat v souladu s platnými právními předpisy na úseku odpadového hospodářství. Podle § 12 odst. 3 a 4 zákona o odpadech je k převzetí odpadů oprávněna pouze právnická osoba nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání, která je provozovatelem zařízení k využití nebo odstranění nebo ke sběru nebo k výkupu určeného odpadu. Upozorňujeme, že původce odpadů je podle ustanovení § 16 odst. 1 písmene g) zákona o odpadech povinen vést průběžnou evidenci o odpadech a způsobech nakládání s nimi.

- Nekontaminovaná zemina a jiné přírodní materiály vytěžené během stavební činnosti nejsou odpadem, pokud je zajištěno, že materiál bude použit ve svém přirozeném stavu pro účely stavby na místě, na kterém byl vytěžen.

- Z hlediska zájmů chráněných vodním zákonem je požadovaný záměr možný za předpokladu, že při provádění stavby budou dodržovány zásady obecné ochrany vod tak, aby nebyla ohrožena kvalita povrchové a podzemní vody v lokalitě.

- Odbor MěÚ Hustopeče bude pro obec Vrbice vykonávat působnost speciálního stavebního úřadu ve věcech místních komunikací na základě veřejnoprávní smlouvy, která bude uzavřena mezi obcí a městem Hustopeče, které je obcí s rozšířenou působností.

- V těsné blízkosti projektovaného chodníku (v okolí kaple sv. Anny) se nachází na pozemku parc. č. 933 v k. ú. Vrbice u Velkých Pavlovic nemovitá kulturní památka „Boží muka“, evidovaná v Ústředním seznamu kulturních památek ČR pod číslem rejstříku 23081/7-1822. Při realizaci stavebních prací v její blízkosti je třeba si počínat tak, aby nedošlo k poškození a ohrožení této památky. Je nutno se vyvarovat zásahů, které by ohrožily její statickou stabilitu nebo funkčnost provedených opatření, která mají snížit její dotování zemní vlhkostí. Chodník procházející kolmo přes parcelu č. 933 (k poště) navrhujeme s ohledem na umenšení dotčení této památky posunout tak, aby byl od Božích muk vzdálen alespoň 0,5 m.

Upozorňujeme na následující povinnosti:

- Jedná se o oblast s výskytem archeologických nálezů, proto je stavebník povinen při provádění zemních prací již od doby přípravy stavby tento záměr oznámit v časovém předstihu Archeologickému ústavu Akademie Věd ČR Brno (dále jen „AÚ AV ČR“). AÚ AV ČR nebo jiné oprávněné organizaci musí být umožněno provedení záchranného archeologického výzkumu (viz § 22 odst. 2 zák. č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů).

- O archeologickém nálezu, který nebyl učiněn při provádění archeologických výzkumů, musí být učiněno oznámení stavebnímu úřadu, orgánu státní památkové péče, AÚ AV ČR nebo nejbližšímu muzeu (viz § 23 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů,

a § 176 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů).

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Obec Vrbice, Vrbice č.p. 89, 691 09 Vrbice

Odůvodnění:

Dne 12.1.2017 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby.

Stavební úřad oznámil zahájení územního řízení známým účastníkům řízení, veřejnosti a dotčeným orgánům. Současně nařídil veřejné ústní jednání spojené s ohledáním na místě na den 30.3.2017, o jehož výsledku byl sepsán protokol.

Stavební úřad v provedeném územním řízení přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky řízení, veřejností a dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy.

Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací Obec Vrbice, tzn. územním plánem Obce Vrbice, který nabyt účinnosti dne 7.1.2013, kde jsou stavební pozemky vymezeny jako stabilizované plochy veřejných prostranství (U), stabilizované plochy dopravní infrastruktury (DS), stabilizované plochy sídelní zeleně (ZV), stabilizované plochy občanského vybavení (OV) a stabilizované plochy smíšené obytné (SO), přičemž územní plán připouští na vyjmenovaných plochách umístění staveb technické infrastruktury (chodníku), a navržené umístění stavby vyhovuje obecným požadavkům na výstavbu – dle vyhlášky č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů, a dle vyhlášky č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů.

stanoviska, vyjádření:

- vyjádření spol. E.ON Servisní, s.r.o. zn. E7456-16154753 ze dne 20.12.2016
- vyjádření E.ON Česká republika, s.r.o., zn. S40325-16156249 ze dne 2.1.2017
- vyjádření spol. Česká telekomunikační infrastruktura a.s., č.j.: 514307/16 ze dne 19.1.2016
- vyjádření společnosti RWE Distribuční služby, s.r.o. zn. 5001420002 ze dne 1.2.2016
- vyjádření spol. Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s., zn. POZ-2016-000328 ze dne 16.2.2016
- vyjádření spol. Internet4you.cz, spol. s.r.o., č. vyj.: 170102001 ze dne 2.1.2017
- vyjádření organizace Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, p.o.k., ze dne 11.5.2016
- závazného stanoviska Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje, Územní odbor Břeclav, Ev.č.: HSBM-4-141-2/4-POKŘ-2016 ze dne 7.3.2016
- rozhodnutí Odboru dopravy Městského úřadu Hustopeče, č.j.: MUH/48176/16/393 ze dne 21.6.2016
- koordinované stanovisko Městského úřadu Hustopeče, zn.: reg/2097/16/382/2 ze dne 10.3.2016
- vyjádření Policie ČR, Dopravní inspektorát Břeclav, č.j.: KRPB-18290-2/ČJ-2016-060406-KAM ze dne 4.2.2016
- vyjádření Policie ČR, Dopravní inspektorát Břeclav zapsána do protokolu z ústního jednání pod č.j.: MuVP – 1032/2017 ze dne 30.3.2017
- Smlouva o právu provést stavbu na pozemcích parc. č. 2235, 2858 a 2238/42 v katastrálním území Vrbice u Velkých Pavlovic, ze dne 12.7.2016
- Smlouva o právu k provedení stavby na pozemku parc. č. st. 509 v katastrálním území Vrbice u Velkých Pavlovic, ze dne 21.6.2016
- Smlouva o právu k provedení stavby na pozemku parc. č. 948/1 v katastrálním území Vrbice u Velkých Pavlovic, ze dne 21.6.2016
- Smlouva o právu k provedení stavby na pozemku parc. č. 947/2 v katastrálním území Vrbice u Velkých Pavlovic, ze dne 21.6.2016

- Smlouva o právu k provedení stavby na pozemku parc. č. st. 943/1 v katastrálním území Vrbice u Velkých Pavlovic, ze dne 23.6.2016
- Smlouva o právu k provedení stavby na pozemku parc. č. st. 835 v katastrálním území Vrbice u Velkých Pavlovic, ze dne 23.6.2016
- Smlouva o právu k provedení stavby na pozemku parc. č. st. 530 v katastrálním území Vrbice u Velkých Pavlovic, ze dne 22.6.2016
- Smlouva o právu k provedení stavby na pozemku parc. č. st. 402 v katastrálním území Vrbice u Velkých Pavlovic, ze dne 22.6.2016
- Smlouva o právu k provedení stavby na pozemku parc. č. st. 352 v katastrálním území Vrbice u Velkých Pavlovic, ze dne 21.6.2016
- Smlouva o právu k provedení stavby na pozemku parc. č. st. 188/1 v katastrálním území Vrbice u Velkých Pavlovic, ze dne 22.6.2016
- Smlouva o právu k provedení stavby na pozemku parc. č. st. 185/2 v katastrálním území Vrbice u Velkých Pavlovic, ze dne 21.6.2016
- Smlouva o právu k provedení stavby na pozemku parc. č. st. 185/1 v katastrálním území Vrbice u Velkých Pavlovic, ze dne 21.6.2016
- Smlouva o právu k provedení stavby na pozemku parc. č. st. 183/1 v katastrálním území Vrbice u Velkých Pavlovic, ze dne 22.6.2016
- Smlouva o právu k provedení stavby na pozemku parc. č. st. 179 v katastrálním území Vrbice u Velkých Pavlovic, ze dne 23.6.2016
- Smlouva o právu k provedení stavby na pozemku parc. č. st. 167/1 v katastrálním území Vrbice u Velkých Pavlovic, ze dne 22.6.2016
- Smlouva o právu k provedení stavby na pozemku parc. č. st. 240 v katastrálním území Vrbice u Velkých Pavlovic, ze dne 22.6.2016
- Smlouva o právu k provedení stavby na pozemku parc. č. st. 188/2 v katastrálním území Vrbice u Velkých Pavlovic, ze dne 21.6.2016

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení - další dotčené osoby:

- vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám žadatelem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě (*dle ustanovení § 85 odst. 2 písmeno a) stavebního zákona*)
 - Stanislav Bařina, Vrbice č.p. 202, 691 09 Vrbice u Břeclavě
 - Jiří Langer, Vrbice č.p. 396, 691 09 Vrbice u Břeclavě
 - Zdeňka Langerová, Vrbice č.p. 396, 691 09 Vrbice u Břeclavě
 - Leoš Horák, Vrbice č.p. 422, 691 09 Vrbice u Břeclavě
 - Renata Horáková, Vrbice č.p. 422, 691 09 Vrbice u Břeclavě
 - AGRA, spol. s r.o., Vrbice č.p. 348, 691 09 Vrbice u Břeclavě
 - Marie Malíková, Vrbice č.p. 391, 691 09 Vrbice u Břeclavě
 - Božena Hanáčková, Vrbice č.p. 206, 691 09 Vrbice u Břeclavě
 - Jaroslav Varmuža, Vrbice č.p. 2, 691 09 Vrbice u Břeclavě
 - Ludmila Varmužová, Vrbice č.p. 2, 691 09 Vrbice u Břeclavě
 - František Kubík, Vrbice č.p. 295, 691 09 Vrbice u Břeclavě
 - Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, Žerotínovo náměstí č.p. 449/3, 690 34 Brno
 - Jaroslav Riedl, Vrbice č.p. 26, 691 09 Vrbice u Břeclavě
 - Jindřiška Riedlová, Vrbice č.p. 26, 691 09 Vrbice u Břeclavě
 - Václav Sůkal, Vrbice č.p. 286, 691 09 Vrbice u Břeclavě
 - Ing. Vlastimil Lubal, Vrbice č.p. 390, 691 09 Vrbice u Břeclavě

- Renata Sůkalová, Vrbice č.p. 363, 691 09 Vrbice u Břeclavě
- Josef Válek, Vrbice č.p. 370, 691 09 Vrbice u Břeclavě
- Ludmila Válková, Vrbice č.p. 370, 691 09 Vrbice u Břeclavě
- Josef Horčíčka, Vrbice č.p. 377, 691 09 Vrbice u Břeclavě
- Olga Horčíčková, Vrbice č.p. 377, 691 09 Vrbice u Břeclavě
- Zdeněk Bíza, Vrbice č.p. 412, 691 09 Vrbice u Břeclavě
- Věra Martincová, Vrbice č.p. 351, 691 09 Vrbice u Břeclavě
- E.ON Česká republika, s. r. o., F. A. Gerstnera č.p. 2151/6, 370 01 České Budějovice 1
- GridServices, s.r.o., Plynárenská č.p. 499/1, Zábřdovice, 602 00 Brno 2
- Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s., Čechova č.p. 1300/23, 690 02 Břeclav 2
- Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská č.p. 2681/6, 130 00 Praha 3-Žižkov
- Internet4you.cz, spol. s r.o., Bratislavská č.p. 847/5, 691 45 Podivín

- osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním pozemkům (*dle ustanovení § 85 odst. 2 písmeno b) stavebního zákona*):

- st. p. 167/3, 175/2, 180, 184, 183/1, 187, 599, 190/1, 144/1, 150, 151/2, 155, 158, 159, 162/1, 162/2, 163/1, 170/2, 171, 175/1, 345, 369, 370, 371, 391, 417, 435, 471/2, 483, 529, 622, 722, 725, 770, 857, 249, 319, 320, 330, 348, 411, 424, 429, 431, 432, 433, 436, 454, 457, 458, 463, 522, 528, 619, 490/2, 194/1, 194/2, 196, 197/1, 197/2, 197/3, 198/1, 198/2, 201/1, 201/2, 202, 203, 204, 205/1, 205/2, 206, 208, 209, 211, 212, 213, 215, 216, 217, 218/1, 218/2, 220/1, 220/2, 221/2, 223, 224, 225, 226, 229, 231, 232/1, 232/2, 233/1, 233/2, 234/1, 234/2, 234/3, 235/1, 235/2, 243, 286, 324, 325, 337, 361, 372, 453, 467, 468, 469, 470, 520, 521, 228/1, 834, 1, 2, 3/1, 3/2, 3/5, 3/6, 4, 5, 6, 7/1, 8, 9, 10/1, 10/2, 11, 12/1, 12/2, 13, 14/1, 14/2, 15/1, 15/2, 15/3, 17, 18, 19/1, 19/2, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27/1, 27/2, 28, 29, 31, 33, 34/1, 34/2, 35/1, 35/2, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45/1, 45/2, 46/1, 46/2, 47/2, 48, 49/1, 49/3, 50, 51/1, 52, 53, 54, 55, 57, 60/1, 61/1, 61/2, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 70, 72, 73, 74/1, 74/3, 75, 76, 78, 79/1, 79/2, 80/1, 81, 83/1, 84/1, 84/2, 86, 87/1, 88/1, 88/2, 89, 90/1, 91, 92, 93/1, 94, 96, 97, 98/1, 98/2, 99, 100/1, 100/2, 101/1, 101/2, 102/4, 103/1, 104, 105, 106, 107, 108, 110/1, 110/2, 111, 118, 119, 120, 121/1, 121/2, 123, 124, 125, 126, 127, 130/1, 130/2, 131, 132, 134, 136, 137, 138, 139, 141, 142/1, 142/2, 142/3, 143, 144/2, 147, 148/1, 148/2, 152/1, 153, 156, 164/1, 164/2, 169, 172, 175/3, 177, 181, 186, 241, 242, 245, 250, 253, 273, 285, 289/1, 293, 298, 300, 302, 306, 312, 317, 318, 328, 329, 331, 339, 344, 349, 373, 394, 401, 407, 427/2, 491, 496, 621, 639, 642, 667, 683, 689, 698, 701, 719, 731, 239, 163/2, 166, 321, 338, 465, 484, 595, parc. č. 2845, 32/2, 36/1, 182/4, 183/6, 183/7, 184/16, 184/20, 38, 40/5, 41/1, 41/4, 942/2, 942/3, 949/1, 949/3, 954/2, 954/3, 956/4, 957/2, 958/1, 958/2, 960/1, 960/2, 960/3, 960/4, 961/4, 961/6, 963/1, 963/2, 964, 967, 968, 996/5, 997/1, 997/11, 997/12, 1020, 2238/9, 2238/13, 2238/14, 2238/15, 997/16, 997/18, 997/21, 953/4, 996/65, 996/66, 996/67, 996/68, 996/69, 996/70, 996/71, 996/43, 950/5, 948/2, 997/24, 997/25, 997/27, 997/28, 997/29, 997/30, 997/31, 997/32, 997/33, 997/34, 997/35, 997/36, 997/37, 997/38, 997/39, 997/40, 997/41, 997/43, 997/44, 997/46, 997/49, 997/50, 997/51, 997/52, 997/53, 997/54, 997/55, 997/57, 997/58, 997/59, 997/60, 997/61, 997/62, 997/63, 997/65, 997/66, 997/67, 938/1, 943/2, 951/4, 956/1, 956/2, 956/3, 997/8, 997/9, 997/14, 1113/3, 1183/3, 1188/2, 1189, 40/1, 44/2, 44/4, 44/5, 44/7, 47/1, 53/3, 54/1, 57/1, 59/1, 65/2, 927/59, 2238/19, 2238/32, 2826, 2238/38, 2238/39, 42/4, 2876, 2238/56, 881/136, 881/137, 881/138, 881/139, 881/140, 881/141, 881/142, 881/143, 881/144, 881/145, 881/146, 892/5, 2238/61, 2891, 881/6, 881/12, 881/13, 881/63, 881/64, 881/110, 881/111, 881/114, 881/118, 881/126, 881/129, 881/155, 2846, 943/3, 947/3, 928/1, 928/3, 1208/12, 1208/13, 1210/6, 1210/7, 935/3, 939/2, 939/4, 951/2, 952/2, 929/2, 947/1 v katastrálním území Vrbice u Velkých Pavlovic

- osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno (*dle ustanovení § 85 odst. 2 písmeno b) stavebního zákona*):

- Vrbice č.p. 101, č.p. 210, č.p. 106, č.p. 188, č.p. 107, č.p. 4, č.p. 91, č.p. 182, č.p. 94, č.p. 95, č.p. 96, č.p. 97, č.p. 185, č.p. 98, č.p. 187, č.p. 102, č.p. 104, č.p. 280, č.p. 128, č.p. 304, č.p. 300, č.p. 320, č.p. 120, č.p. 330, č.p. 350, č.p. 366, č.p. 31, č.p. 382, č.p. 414, č.p. 407, č.p. 36, č.p. 208, č.p. 258, č.p. 259, č.p. 261, č.p. 281, č.p. 226, č.p. 77, č.p. 340, č.p. 341, č.p. 339, č.p. 335, č.p. 328, č.p. 202, č.p. 75, č.p. 332, č.p. 364, č.p. 362, č.p. 373, č.p. 100, č.p. 247, č.p. 6, č.p. 130, č.p. 236, č.p. 10, č.p. 419, č.p. 11, č.p. 175, č.p. 12, č.p. 132, č.p. 13, č.p. 14, č.p. 15, č.p. 16, č.p. 177, č.p. 17, č.p. 18, č.p. 389, č.p. 19, č.p. 378, č.p. 21, č.p. 379, č.p. 191, č.p. 22, č.p. 194, č.p. 358, č.p. 23, č.p. 24, č.p. 228, č.p. 256, č.p. 405, č.p. 273, č.p. 301, č.p. 342, č.p. 37, č.p. 129, č.p. 39, č.p. 371, č.p. 85, č.p. 20,

č.p. 163, č.p. 174, č.p. 170, č.p. 192, č.p. 157, č.p. 445, č.p. 150, č.p. 196, č.p. 143, č.p. 172, č.p. 151, č.p. 152, č.p. 161, č.p. 181, č.p. 164, č.p. 230, č.p. 144, č.p. 251, č.p. 162, č.p. 241, č.p. 158, č.p. 138, č.p. 155, č.p. 121, č.p. 122, č.p. 133, č.p. 117, č.p. 135, č.p. 446, č.p. 197, č.p. 237, č.p. 189, č.p. 114, č.p. 116, č.p. 124, č.p. 118, č.p. 112, č.p. 74, č.p. 111, č.p. 211, č.p. 207, č.p. 113, č.p. 166, č.p. 146, č.p. 71, č.p. 70, č.p. 109, č.p. 68, č.p. 456, č.p. 72, č.p. 64, č.p. 64, č.p. 63, č.p. 62, č.p. 61, č.p. 60, č.p. 59, č.p. 58, č.p. 57, č.p. 55, č.p. 53, č.p. 86, č.p. 285, č.p. 76, č.p. 50, č.p. 51, č.p. 264, č.p. 153, č.p. 165, č.p. 123, č.p. 126, č.p. 125, č.p. 145, č.p. 156, č.p. 35, č.p. 134, č.p. 33, č.p. 159, č.p. 142, č.p. 147, č.p. 190, č.p. 154, č.p. 148, č.p. 139, č.p. 180, č.p. 38, č.p. 30, č.p. 179, č.p. 29, č.p. 28, č.p. 87, č.p. 84, č.p. 83, č.p. 80, č.p. 173, č.p. 41, č.p. 45, č.p. 46, č.p. 79, č.p. 47, č.p. 48, č.p. 78, č.p. 344, č.p. 183, č.p. 359, č.p. 422, č.p. 25, č.p. 27, č.p. 465, č.p. 235, č.p. 242, č.p. 246, č.p. 216, č.p. 250, č.p. 263, č.p. 257, č.p. 267, č.p. 275, č.p. 277, č.p. 305, č.p. 441, č.p. 323, č.p. 460, č.p. 329, č.p. 375, č.p. 193, č.p. 391, č.p. 400, č.p. 406, č.p. 409, č.p. 417, č.p. 26, č.p. 186, č.p. 99, č.p. 260, č.p. 274, č.p. 325 a č.p. 351

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- V rámci ústního jednání dne 30.3.2017 byla vznesena připomínka/ podmínka ze strany Policie ČR – Dopravní inspektorát Břeclav. Připomínka byla zahrnuta do podmínek vydaného rozhodnutí.
- Další účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vyhodnocení připomínek veřejnosti:

- Nebyly vzneseny námitky, či připomínky z řad veřejnosti.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Jihomoravského kraje podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Stavební úřad po dni nabytí právní moci územního rozhodnutí doručí žadateli stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci spolu s ověřenou grafickou přílohou, stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci doručí také místně příslušnému obecnímu úřadu, pokud není stavebním úřadem, a jde-li o stavby podle § 15 nebo 16 stavebního zákona, také stavebnímu úřadu příslušnému k povolení stavby.

Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umístění stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci.

[otisk úředního razítka]

Roman Pláteník

oprávněná úřední osoba
vedoucí stavebního úřadu

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve výši 20 000 Kč byl zaplacen dne 29.3.2017.

- dle položky 17 odst. 1 písm. f) 20 000 Kč

Obdrží:účastníci (do vlastních rukou)

- *dle ustanovení § 85 odst.1 písmeno a) stavebního zákona a podle § 27 odst.1 písmeno a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád)*

1. Ing. Petr Janík, Libušina č.p. 544/3, 690 02 Břeclav 2
který zastupuje na základě plné moci: Obec Vrbice, IDDS: ndja2z8
sídlo: Vrbice č.p. 89, 691 09 Vrbice u Břeclavě

účastníci (veřejnou vyhláškou)

- *dle ustanovení § 85 odst. 2 písmeno a) stavebního zákona a podle § 27 správního řádu*

2. Stanislav Bařina, Vrbice č.p. 202, 691 09 Vrbice u Břeclavě
3. Jiří Langer, Vrbice č.p. 396, 691 09 Vrbice u Břeclavě
4. Zdeňka Langerová, Vrbice č.p. 396, 691 09 Vrbice u Břeclavě
5. Leoš Horák, Vrbice č.p. 422, 691 09 Vrbice u Břeclavě
6. Renata Horáková, Vrbice č.p. 422, 691 09 Vrbice u Břeclavě
7. AGRA, spol. s r.o., IDDS: qvkujn5
sídlo: Vrbice č.p. 348, 691 09 Vrbice u Břeclavě
8. Marie Malíková, Vrbice č.p. 391, 691 09 Vrbice u Břeclavě
9. Božena Hanáčková, Vrbice č.p. 206, 691 09 Vrbice u Břeclavě
10. Jaroslav Varmuža, Vrbice č.p. 2, 691 09 Vrbice u Břeclavě
11. Ludmila Varmužová, Vrbice č.p. 2, 691 09 Vrbice u Břeclavě
12. František Kubík, Vrbice č.p. 295, 691 09 Vrbice u Břeclavě
13. Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, IDDS: k3nk8e7
sídlo: Žerotínovo náměstí č.p. 449/3, 690 34 Brno
14. Jaroslav Riedl, Vrbice č.p. 26, 691 09 Vrbice u Břeclavě
15. Jindřiška Riedlová, Vrbice č.p. 26, 691 09 Vrbice u Břeclavě
16. Václav Sůkal, Vrbice č.p. 286, 691 09 Vrbice u Břeclavě
17. Ing. Vlastimil Lubal, Vrbice č.p. 390, 691 09 Vrbice u Břeclavě
18. Renata Sůkalová, Vrbice č.p. 363, 691 09 Vrbice u Břeclavě
19. Josef Válek, Vrbice č.p. 370, 691 09 Vrbice u Břeclavě
20. Ludmila Válková, Vrbice č.p. 370, 691 09 Vrbice u Břeclavě
21. Josef Horčíčka, Vrbice č.p. 377, 691 09 Vrbice u Břeclavě
22. Olga Horčíčková, Vrbice č.p. 377, 691 09 Vrbice u Břeclavě
23. Zdeněk Bíza, Vrbice č.p. 412, 691 09 Vrbice u Břeclavě
24. Věra Martincová, Vrbice č.p. 351, 691 09 Vrbice u Břeclavě
25. E.ON Česká republika, s. r. o., IDDS: 3534cwz
sídlo: F. A. Gerstnera č.p. 2151/6, 370 01 České Budějovice 1
26. GridServices, s.r.o., IDDS: jnnyjs6
sídlo: Plynářská č.p. 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2
27. Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s., IDDS: gnugxza
sídlo: Čechova č.p. 1300/23, 690 02 Břeclav 2
28. Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t
sídlo: Olšanská č.p. 2681/6, 130 00 Praha 3-Žižkov
29. Internet4you.cz, spol. s r.o., IDDS: sutcim2
sídlo: Bratislavská č.p. 847/5, 691 45 Podivín
- *dle ustanovení § 85 odst. 2 písmeno b) stavebního zákona a podle § 27 správního řádu*
30. Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:
st. p. 167/3, 175/2, 180, 184, 183/1, 187, 599, 190/1, 144/1, 150, 151/2, 155, 158, 159, 162/1, 162/2, 163/1, 170/2, 171, 175/1, 345, 369, 370, 371, 391, 417, 435, 471/2, 483, 529, 622, 722, 725, 770, 857, 249, 319, 320, 330, 348, 411, 424, 429, 431, 432, 433, 436, 454, 457, 458, 463, 522, 528, 619, 490/2, 194/1, 194/2, 196, 197/1, 197/2, 197/3, 198/1, 198/2, 201/1, 201/2, 202, 203, 204, 205/1, 205/2, 206, 208, 209, 211, 212, 213, 215, 216, 217, 218/1, 218/2, 220/1, 220/2, 221/2, 223, 224, 225, 226, 229, 231, 232/1, 232/2, 233/1, 233/2, 234/1, 234/2, 234/3, 235/1, 235/2, 243, 286, 324, 325, 337, 361, 372, 453, 467, 468, 469, 470, 520, 521, 228/1, 834, 1, 2, 3/1, 3/2, 3/5, 3/6, 4, 5, 6, 7/1, 8, 9, 10/1, 10/2, 11, 12/1, 12/2, 13, 14/1, 14/2, 15/1, 15/2, 15/3, 17, 18, 19/1, 19/2, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27/1, 27/2, 28, 29, 31, 33, 34/1, 34/2, 35/1, 35/2, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45/1, 45/2, 46/1, 46/2,

47/2, 48, 49/1, 49/3, 50, 51/1, 52, 53, 54, 55, 57, 60/1, 61/1, 61/2, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 70, 72, 73, 74/1, 74/3, 75, 76, 78, 79/1, 79/2, 80/1, 81, 83/1, 84/1, 84/2, 86, 87/1, 88/1, 88/2, 89, 90/1, 91, 92, 93/1, 94, 96, 97, 98/1, 98/2, 99, 100/1, 100/2, 101/1, 101/2, 102/4, 103/1, 104, 105, 106, 107, 108, 110/1, 110/2, 111, 118, 119, 120, 121/1, 121/2, 123, 124, 125, 126, 127, 130/1, 130/2, 131, 132, 134, 136, 137, 138, 139, 141, 142/1, 142/2, 142/3, 143, 144/2, 147, 148/1, 148/2, 152/1, 153, 156, 164/1, 164/2, 169, 172, 175/3, 177, 181, 186, 241, 242, 245, 250, 253, 273, 285, 289/1, 293, 298, 300, 302, 306, 312, 317, 318, 328, 329, 331, 339, 344, 349, 373, 394, 401, 407, 427/2, 491, 496, 621, 639, 642, 667, 683, 689, 698, 701, 719, 731, 239, 163/2, 166, 321, 338, 465, 484, 595, parc. č. 2845, 32/2, 36/1, 182/4, 183/6, 183/7, 184/16, 184/20, 38, 40/5, 41/1, 41/4, 942/2, 942/3, 949/1, 949/3, 954/2, 954/3, 956/4, 957/2, 958/1, 958/2, 960/1, 960/2, 960/3, 960/4, 961/4, 961/6, 963/1, 963/2, 964, 967, 968, 996/5, 997/1, 997/11, 997/12, 1020, 2238/9, 2238/13, 2238/14, 2238/15, 997/16, 997/18, 997/21, 953/4, 996/65, 996/66, 996/67, 996/68, 996/69, 996/70, 996/71, 996/43, 950/5, 948/2, 997/24, 997/25, 997/27, 997/28, 997/29, 997/30, 997/31, 997/32, 997/33, 997/34, 997/35, 997/36, 997/37, 997/38, 997/39, 997/40, 997/41, 997/43, 997/44, 997/46, 997/49, 997/50, 997/51, 997/52, 997/53, 997/54, 997/55, 997/57, 997/58, 997/59, 997/60, 997/61, 997/62, 997/63, 997/65, 997/66, 997/67, 938/1, 943/2, 951/4, 956/1, 956/2, 956/3, 997/8, 997/9, 997/14, 1113/3, 1183/3, 1188/2, 1189, 40/1, 44/2, 44/4, 44/5, 44/7, 47/1, 53/3, 54/1, 57/1, 59/1, 65/2, 927/59, 2238/19, 2238/32, 2826, 2238/38, 2238/39, 42/4, 2876, 2238/56, 881/136, 881/137, 881/138, 881/139, 881/140, 881/141, 881/142, 881/143, 881/144, 881/145, 881/146, 892/5, 2238/61, 2891, 881/6, 881/12, 881/13, 881/63, 881/64, 881/110, 881/111, 881/114, 881/118, 881/126, 881/129, 881/155, 2846, 943/3, 947/3, 928/1, 928/3, 1208/12, 1208/13, 1210/6, 1210/7, 935/3, 939/2, 939/4, 951/2, 952/2, 929/2, 947/1 v katastrálním území Vrbice u Velkých Pavlovic

31. Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:

Vrbice č.p. 101, č.p. 210, č.p. 106, č.p. 188, č.p. 107, č.p. 4, č.p. 91, č.p. 182, č.p. 94, č.p. 95, č.p. 96, č.p. 97, č.p. 185, č.p. 98, č.p. 187, č.p. 102, č.p. 104, č.p. 280, č.p. 128, č.p. 304, č.p. 300, č.p. 320, č.p. 120, č.p. 330, č.p. 350, č.p. 366, č.p. 31, č.p. 382, č.p. 414, č.p. 407, č.p. 36, č.p. 208, č.p. 258, č.p. 259, č.p. 261, č.p. 281, č.p. 226, č.p. 77, č.p. 340, č.p. 341, č.p. 339, č.p. 335, č.p. 328, č.p. 202, č.p. 75, č.p. 332, č.p. 364, č.p. 362, č.p. 373, č.p. 100, č.p. 247, č.p. 6, č.p. 130, č.p. 236, č.p. 10, č.p. 419, č.p. 11, č.p. 175, č.p. 12, č.p. 132, č.p. 13, č.p. 14, č.p. 15, č.p. 16, č.p. 177, č.p. 17, č.p. 18, č.p. 389, č.p. 19, č.p. 378, č.p. 21, č.p. 379, č.p. 191, č.p. 22, č.p. 194, č.p. 358, č.p. 23, č.p. 24, č.p. 228, č.p. 256, č.p. 405, č.p. 273, č.p. 301, č.p. 342, č.p. 37, č.p. 129, č.p. 39, č.p. 371, č.p. 85, č.p. 20, č.p. 163, č.p. 174, č.p. 170, č.p. 192, č.p. 157, č.p. 445, č.p. 150, č.p. 196, č.p. 143, č.p. 172, č.p. 151, č.p. 152, č.p. 161, č.p. 181, č.p. 164, č.p. 230, č.p. 144, č.p. 251, č.p. 162, č.p. 241, č.p. 158, č.p. 138, č.p. 155, č.p. 121, č.p. 122, č.p. 133, č.p. 117, č.p. 135, č.p. 446, č.p. 197, č.p. 237, č.p. 189, č.p. 114, č.p. 116, č.p. 124, č.p. 118, č.p. 112, č.p. 74, č.p. 111, č.p. 211, č.p. 207, č.p. 113, č.p. 166, č.p. 146, č.p. 71, č.p. 70, č.p. 109, č.p. 68, č.p. 456, č.p. 72, č.p. 64, č.p. 64, č.p. 63, č.p. 62, č.p. 61, č.p. 60, č.p. 59, č.p. 58, č.p. 57, č.p. 55, č.p. 53, č.p. 86, č.p. 285, č.p. 76, č.p. 50, č.p. 51, č.p. 264, č.p. 153, č.p. 165, č.p. 123, č.p. 126, č.p. 125, č.p. 145, č.p. 156, č.p. 35, č.p. 134, č.p. 33, č.p. 159, č.p. 142, č.p. 147, č.p. 190, č.p. 154, č.p. 148, č.p. 139, č.p. 180, č.p. 38, č.p. 30, č.p. 179, č.p. 29, č.p. 28, č.p. 87, č.p. 84, č.p. 83, č.p. 80, č.p. 173, č.p. 41, č.p. 45, č.p. 46, č.p. 79, č.p. 47, č.p. 48, č.p. 78, č.p. 344, č.p. 183, č.p. 359, č.p. 422, č.p. 25, č.p. 27, č.p. 465, č.p. 235, č.p. 242, č.p. 246, č.p. 216, č.p. 250, č.p. 263, č.p. 257, č.p. 267, č.p. 275, č.p. 277, č.p. 305, č.p. 441, č.p. 323, č.p. 460, č.p. 329, č.p. 375, č.p. 193, č.p. 391, č.p. 400, č.p. 406, č.p. 409, č.p. 417, č.p. 26, č.p. 186, č.p. 99, č.p. 260, č.p. 274, č.p. 325 a č.p. 351

dotčené správní úřady (doručeno jednotlivě)

32. Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, Územní odbor Břeclav, IDDS: ybiaiuv
sídlo: Smetanovo nábřeží 13, 690 02 Břeclav 2
33. Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, Dopravní inspektorát Břeclav, IDDS: jydai6g
sídlo: Národních hrdinů 18/15, 690 02 Břeclav
34. Městský úřad Hustopeče, Odbor životního prostředí, IDDS: z34bt3y
sídlo: Dukelské nám. č.p. 2/2, 693 01 Hustopeče u Brna
35. Městský úřad Hustopeče, Odbor dopravy, IDDS: z34bt3y
sídlo: Dukelské nám. č.p. 2/2, 693 17 Hustopeče u Brna
36. Městský úřad Hustopeče, Odbor regionálního rozvoje, IDDS: z34bt3y
sídlo: Dukelské nám. č.p. 2/2, 693 01 Hustopeče u Brna

ostatní (na vědomí)

36. Jihomoravský kraj, IDDS: x2pbqzq

sídlo: Žerotínovo náměstí č.p. 449/3, 602 00 Brno 2

Doručení veřejnou vyhláškou bude provedeno v souladu s ustanovením § 25 odst. 2 správního řádu a to tak, že oznámení se vyvěsí na úřední desce správního orgánu, který písemnost doručuje (Městského úřadu Velké Pavlovice), s vyznačením dne vyvěšení. Oznámení se současně zveřejní též způsobem umožňující dálkový přístup.

Toto oznámení musí být vyvěšeno nejméně po dobu 15 dnů (patnáctým dnem po vyvěšení se oznámení považuje za doručené):

- **úřední deska Obecního úřadu Vrbice**
- **elektronická úřední deska Obecního úřadu Vrbice**
- **elektronická úřední deska Městského úřadu Velké Pavlovice**

Vyvěšeno na úřední desce:

Vyvěšeno dne:.....**12.4.2017**..... Sejmuto dne:.....**28.4.2017**.....

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí usnesení na veřejné desce.

Vyvěšeno na elektronické úřední desce:

Vyvěšeno dne:.....**12.4.2017**..... Sejmuto dne:.....**28.4.2017**.....

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí usnesení způsobem umožňujícím dálkový přístup.